

# UNI-KS

# PROMO



Settembre 2019

# OFFERTA INDISPENSABILI



STRUMENTI PENSATI PER IL TUO LAVORO

ACQUISTA **2** PRODOTTI A SCELTA  
RICEVERAI LO SCONTO DEL  
**30%**

Per usufruire della Promozione **INDISPENSABILI** è necessario acquistare contemporaneamente due o più prodotti, tra quelli indicati, presso un Distributore di Materiale Elettrico che aderisce all'iniziativa. Lo sconto è applicato sul totale del valore acquistato.



RAPIDTEST	M5	CS4	R12	C120	M15	E300	TITANIUMX	C122	M33	M23	M35	R8	CS8	DUALMETER
COD. METEL UNKRAPIDTEST € 26,00	COD. METEL UNKM5 € 32,00	COD. METEL UNKC54 € 91,00	COD. METEL UNKR12 € 25,00	COD. METEL UNKC120 € 128,00	COD. METEL UNKM15 € 41,00	COD. METEL UNKE300 € 199,00	COD. METEL UNKTITANIUMX € 96,00	COD. METEL UNKC122 € 158,00	COD. METEL UNKM33 € 85,00	COD. METEL UNKM23 € 62,00	COD. METEL UNKM35 € 118,00	COD. METEL UNKR8 € 15,00	COD. METEL UNKC58 € 139,00	COD. METEL UNKDUALMETER € 63,00
Prova prese rapido Test differenziali 30mA x 300ms CAT III 600V	Multimetro digitale tascabile CAT III 300V	Pinza Amperometrica AC 400A CAT III 600V TRMS - VFD	Cercafase con torcia CAT IV 1000V IP67	Pinza Amperometrica AC 1000A CAT IV 600V TRMS	Multimetro digitale ultracompatto CAT III 600V	Luxmetro digitale alta precisione fino a 400 KLux	Multimetro industriale ultraresistente CAT IV 600V TRMS - IP67- VFD	Pinza Amperometrica AC-DC 1000A CAT IV 600V TRMS	Multimetro digitale slim CAT III 600V VFD - Temperatura TRMS	Multimetro digitale slim CAT III 600V TRMS	Multimetro tascabile forcella integrata CAT IV 600V TRMS corrente AC/DC 100A	Cercafase CAT III 1000V	Pinza Amperometrica AC-DC 400A CAT III 600V TRMS - VFD LowZ - In rush	Misuratore laser 40m Flessometro 5m

Uniks ha selezionato per te gli **INDISPENSABILI**

Prodotti **SEMPLICI - CONVENIENTI - RESISTENTI - PROFESSIONALI**, con caratteristiche tecniche **AVANZATE**, che ti accompagneranno nella routine quotidiana del tuo lavoro.

Pensati per essere resistenti all'acqua **IP67**, maneggevoli ed ergonomici, **tascabili** o **slim**, **retroilluminati** e dotati di **torcia led** integrata, implementati con funzioni avanzate come **NCV - FILTRO VFD - LowZ bassa impedenza - Inrush**.



**RAPITEST**  
Prova prese  
e test RCD  
CAT III 600V



RAPIDTEST è utilizzato per testare la sicurezza delle prese di rete. RAPIDTEST consente di effettuare le seguenti prove:

- RCD TEST 30mA x 300ms
- TENSIONE DI TERRA Touchpad
- TEST POLARITA'

**MS**  
Multimetro  
digitale  
tascabile  
CAT III 300V



Tensione DC 500V  
Tensione AC 500V  
Resistenza 40mΩ  
Frequenza 9.999MHz  
Capacità 200μF  
Continuità 50Ω  
Prova Diodi 0.6mA  
Duty Cycle

**CS4**  
Pinza Amperometrica  
AC-DC 400A  
CAT III 600V  
TRMS



Tensione DC 1000V  
Tensione AC 1000V  
Filtro VFD 600V  
Corrente AC 400.0A  
Resistenza 40MΩ  
Capacità 100MF  
Frequenza 100kHz  
Corrente In Rush-NCV  
Luce LED integrata

**R12**  
Cercafase  
con torcia  
CAT IV 1000V  
IP67



Doppia sensibilità 12V - 1000V  
Rilevazione Tensione AC senza contatto su guaine isolanti  
Indicazioni Sonore e a LED  
Luce LED Integrata  
Frequenza 50/60Hz  
IP67  
Resistente alle cadute 2 Metri  
Fermaglio da taschino  
Categoria di misura CAT IV 1000V

**C120**  
Pinza Amperometrica  
AC 1000A  
CAT IV 600V  
TRMS



Tensione DC 1000V  
Tensione AC 1000V  
Corrente AC 1000A  
Resistenza 40MΩ  
Capacità 100mF  
Frequenza 10kHz  
Luce LED integrata

**M15**  
Multimetro digitale  
ultracompatto  
CAT III 600V



Tensione DC 600V  
Tensione AC 600V  
Corrente AC 200mA  
Corrente DC 200mA  
Resistenza 200MΩ  
Continuità 50Ω  
Prova Diodi 0.6mA

**E300**  
Luxmetro digitale  
alta precisione  
fino a 400KLux



E300 garantisce condizioni di luce ottimali, misura la luce da lampade a LED a luce bianca, fluorescente, ioduri metallici, sodio ad alta pressione e fonti ad incandescenza.

- L'illuminazione sul posto di lavoro e pubblici.
- La distribuzione della luce in mostre e musei.
- L'illuminazione di macchine in linee di produzione.



Tensione AC DC 1000V  
Corrente AC DC 10A  
Filtro VFD 50.0V-700V  
Banda Passante 1KHz  
Resistenza 60MΩ  
Frequenza 10Hz-10MHz  
Capacità 99.99mF  
Duty Cycle -Prova Diodi

Tensione DC 1000V  
Tensione AC 1000V  
Corrente DC 1000A  
Corrente AC 1000A  
Resistenza 40MΩ  
Capacità 100mF  
Frequenza 10kHz  
Luce LED integrata

Tensione AC 600V  
Tensione DC 600V  
Corrente AC 10A 400mA  
Corrente DC 10A 400mA  
Resistenza 60MΩ 40MΩ  
Frequenza 10MHz 10kHz  
Temperatura -20°C a 800°C  
Capacità 60mF  
Continuità 50Ω  
Prova Diodi Max 3V

Campo Di Misura 12V - 1000V  
Rilevazione Tensione AC senza contatto su guaine isolanti  
Indicazioni Sonore e a LED  
Luce LED Integrata  
Frequenza 50/60Hz  
Fermaglio da taschino  
Categoria di misura CAT III 1000V

Tensione AC 600V  
Tensione DC 600V  
Corrente AC 100A  
Corrente DC 100A  
Resistenza 40MΩ  
Capacità 4000μF  
Frequenza 10kHz  
Continuità  
Prova Diodi  
Tensione Senza Contatto

Tensione DC 1000V  
Tensione AC 1000V  
Filtro VFD 600V  
LowZ < 600V  
Corrente DC 400.0A  
Corrente AC 400.0A  
Resistenza 1000°C / 1832°F  
Temperatura 40MΩ  
Capacità 100kHz  
Frequenza 400A  
Corrente In Rush Picco/MAX/MIN - NCV 400.0A

DUAL METER è un misuratore 2 in 1 che integra nastro professionale da 5 m con verticalità fino a 1,6 m con un modulo laser integrato a un solo pulsante e misura massimo fino a 40 m, con misura dell'area. È alimentato dalla batteria ricaricabile al litio, tramite mini-USB.

DUAL METER ha un design aerodinamico con display retroilluminato nero-bianco di facile lettura da 1,4".



**TITANIUM-X**  
Multimetro industriale  
ultraresistente  
CAT III 1000V  
CAT IV 600V  
TRMS - IP67- VFD



**C122**  
Pinza Amperometrica  
AC-DC 1000A  
CAT IV 600V  
TRMS



**M33 M23**  
Multimetro digitale  
slim  
CAT III 600V  
TRMS  
\*VFD - \*Temperatura  
\*solo M33




**R8**  
Cercafase  
CAT III 1000V



**M35**  
Multimetro tascabile  
con forcilla integrata  
TRMS  
CAT IV 600V  
AC/DC 100A



**CS8**  
Pinza Amperometrica  
AC-DC 400A  
CAT III 600V  
TRMS - VFD - LowZ



**DUALMETER**  
Misuratore laser 40m  
Flessometro 5m

# OFFERTA

## PREZZO SPECIALE



### KINGTEST

COD. METEL UNKINGTEST

Bluetooth

Touch-screer



**STRUMENTO DI VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI  
CEI 64-8**

Test sulle cabine di ricarica delle  
**AUTO ELETTRICHE**



LISTINO  
€ 1.922,00  
**€ 1.499,00**

### La sicurezza di avere tutto sotto controllo

- Isolamento con tensione 50, 100, 250, 500, 1000VDC
- Isolamento per varistori
- Misura dei dispositivi di controllo dell'isolamento in ambiti medicali
- Misura della corrente di dispersione di guasto (sistemi IT)
- Continuità dei conduttori di terra con 200mA con inversione di polarità
- Continuità dei conduttori di terra con 7mA senza intervento del differenziale
- Resistenza di terra con metodo voltamperometrico (con picchetti)
- Resistenza dei dispersori di terra con pinza opzionale
- Resistenza Globale di Terra senza intervento del differenziale (Z LOOP, Zs RCD)
- Impedenza di Linea Fase-Fase, Fase-Neutro, Fase-PE
- Corrente di cortocircuito presunta
- Test RCD di tipo **A, AC, F (fino ad 1 A) e B, B+ (fino ad 500 mA)**
- Tensione di contatto
- Caduta di tensione nella linea e salvataggio automatico Zref
- Senso ciclico delle fasi
- Corrente di dispersione (con pinza opzionale A1018)
- Misura parametri elettrici (V, I, W, VAR, VA, Wh, cosphi)
- Analisi armonica V, I e THD%
- Misura di illuminamento Lux (con accessorio opzionale)
- Localizzatore dei cavi e interruttori (con accessorio opzionale)
- Help on line a display
- Memoria interna per salvataggio misure
- Comunicazione Bluetooth e USB per Software U-View e generazione report

Test con:  
**PUNTALE A PUNTA** Test Lead A1401  
**PUNTALE SHUKO** Pro Lead A1314



**AUTO SEQUENCE**

- 5 Volte più veloce
- 10 Sequenze automatiche di test



Test sulle cabine di ricarica della  
**AUTO ELETTRICHE EN 61851-1**  
tramite Adattatore **A1532 EVSE**



### AGILE

COD. METEL UNKAGILE


- Differenziali (RCD) di tipo **A, AC, e F** fino 1A
- Impedenza di linea
- **Z Line** per misure di impedenza di linea
- **Z Loop** per misure della resistenza globale
- Isolamento fino a 1000V
- Continuità con 200mA e 7mA
- Resistenza di terra (con picchetti)
- LED ai lati del display per indicare il risultato  
PASS / NO PASS

LISTINO  
€ 896,00  
**€ 699,00**  
+  
**OMAGGIO  
C122**  
valore € 158,00




AGILE il Multifunzione compatto

**SEMPLICE  
VELOCE  
INTUITIVO**



Test auto elettriche

Grazie al **set di terra incluso** è possibile eseguire anche la misura di terra con il metodo Voltamperometrico rendendolo adatto a tutti i sistemi TT e TN.



**C122** è pensata per l'utilizzo in ambiti industriali. E' dotata di **Rilevatore di Tensione** incorporato che si accende in prossimità di conduttori attivi e di una **Torcia integrata** per lavorare anche in luoghi molto bui.

**C122** esegue seguenti misure:

- Tensione **DC** e **AC TRMS** fino a **1000V**
- Corrente **AC TRMS** fino a **1000A**
- Corrente **DC** fino a **1000A**
- Resistenza e test di continuità con cicalino
- Capacità e frequenza con puntali e con toroide
- Duty cycle (ciclo di lavoro)
- Prova diodi

I comodi **puntali remoti**, opzionali A1401 (a punta) o A1314 (con shuko) permettono di muoversi liberamente, avviare o terminare le prove e settare lo strumento.



Una **calamita** nella parte posteriore consente di posizionare lo strumento in qualsiasi parte del quadro elettrico.

Si ricarica collegandolo alla rete elettrica.



# OFFERTA

## PREZZO SPECIALE



### KITENERGYPURO

COD. METEL UNKKITENERGYPURO

ANALIZZATORE DI RETE CLASSE S & STRUMENTO MULTIFUNZIONE CEI 64.8



LISTINO  
€ 2.885,00  
**€ 2.250,00**

Il kit ideato per rispettare  
completamente le norme  
EN 50160 - CEI 64.8

- 4.0 Bluetooth
- Touch-screen
- Test auto elettriche

**ENERGYXS** è uno strumento perfetto per la registrazione a lungo termine e la successiva elaborazione dei dati registrati e consente la risoluzione dei più comuni problemi legati alla qualità della energia elettrica .

- TENSIONE: TRMS, PICCO, FATTORE DI CRESTA
- CORRENTE: TRMS, PICCO, FATTORE DI CRESTA
- POTENZA (attiva, reattiva, apparente)
- MISURE DI POTENZA CONFORMI A IEEE 1459
- VFD (azionamenti a frequenza variabile)
- SQUILIBRIO, FLICKER
- ANALISI ARMONICA ED INTERARMONICA FINO A 50°
- MISURAZIONE THD
- ENERGIA (attiva, reattiva, generata, consumata)
- ACQUISIZIONE E REGISTRAZIONI DI EVENTI, INTERRUZIONI, BUCHI E PICCHI
- ANALISI DELLA QUALITA' DELLA POTENZA EN 50160
- REGISTRAZIONE FINO A 7 ALLARMI REGOLABILI
- REGISTRAZIONE TRANSITORI (solo EnergyXA)
- MISURA DELLA TEMPERATURA
- FATTORE DI POTENZA, COSPHI

**PURO** rappresenta l'essenza degli strumenti multifunzione, esegue tutte le misure in accordo alla normativa **CEI 64-8** .

- ISOLAMENTO
- TENSIONE
- FREQUENZA
- SENSO CICLICO
- TEST RCD
- CONTINUITA' 200mA
- CONTINUITA' 7mA
- IMPEDENZA LOOP
- IMPEDENZA LINEA
- CADUTA DI TENSIONE
- TENSIONE DI CONTATTO
- TEMPO D'INTERVENTO
- CORRENTE D'INTERVENTO
- RESISTENZA DI TERRA



**PURO**

COD. METEL UNKPURO

STRUMENTO MULTIFUNZIONE CEI 64.8

LISTINO  
€ 1.281,00  
**€ 999,00**  
+  
OMAGGIO  
**POWER1000**  
€ 280,00

Test RCD di tipo A, AC, F, B e B+



Funzioni NCV & InRush

**PURO** rappresenta l'essenza degli strumenti multifunzione, esegue tutte le misure in accordo alla normativa **CEI 64-8** .

- RCD tipo A, AC, F (fino 1A), B e B+(fino 500mA)
- Isolamento con tensione 50, 100, 250, 500, 1000VDC
- Continuità dei conduttori di terra con 200mA con inversione di polarità o con 7mA senza intervento del differenziale
- Resistenza di terra con metodo voltampero (con picchetti)
- Resistenza Globale di Terra senza intervento del differenziale (Zs RCD)
- Impedenza di Linea/Loop, FaseFase, Fase-Neutro, Fase-PE
- Corrente di cortocircuito presunta
- Corrente di prova tipo A, AC e F max 1A, tipo B max 500mA
- Tensione di contatto
- Memoria Interna
- Interfaccia USB e Bluetooth per utilizzo software UView



Una **calamita** nella parte posteriore consente di posizionare lo strumento in qualsiasi parte del quadro elettrico.



I comodi **puntali remoti** opzionali A1314 (a punta) o A1401 (con shuko ) permettono di muoversi liberamente, avviare o terminare le prove e settare lo strumento.

**POWER1000** è una pinza di potenza pensata per chi lavora in **ambito industriale CAT IV 600V TRMS**

- Misura di potenza AC
- Power factor
- Misura di armoniche 25°
- Retroilluminazione
- Data Hold
- Misura di picco MIN/MAX
- Prova diodi
- Duty Cycle
- Torcia Integrata
- Bargraph Analogico
- Display LCD 6.000 punti
- Auto Range - Relative Mode



Grazie al **set di terra incluso** è possibile eseguire anche la **misura di terra** con il metodo Voltamperometrico.

## CF200

COD. METEL  
UNKCF200



LISTINO  
€ 150,00

**PINZA AMPEROMETRICA TRMS AC 200A  
CAT IV 600V, CAT III 1000V**

CF200 è estremamente pratica grazie al **toroide a forcella** che permette di misurare correnti in quadri elettrici con spazio ridotto dove toroidi standard sarebbero difficoltosi da usare.

Può misurare **Corrente AC fino a 200A e Tensione fino a 1000V, Capacità, Duty Cycle, Frequenza, Prova Diodi, Resistenza e Continuità.**

È dotata di funzione **LowZ**, di **torcia integrata**, della funzione **SuperLight**, una retroilluminazione completa di display, tasti e funzioni del commutatore per essere utilizzata anche in ambienti bui. Ha inoltre integrato il **sensore di presenza tensione.**



## TITANIUM BT

COD. METEL  
UNKTITANIUMBT

LISTINO  
€ 170,00

**MULTIMETRO INDUSTRIALE IEC-EN 61010-1  
CAT IV 600V e CAT III 1000V TRMS, IP67**

TITANIUMBT è un tester professionale, con involucro a doppia iniezione. La protezione **IP67 lo preserva da polveri e acqua ed è resistente ad urti e cadute fino a 3m.**

Effettua misure di **Corrente AC/DC fino a 10A e Tensione AC/DC fino a 1000V in TRMS** in Autorange, ha la funzione **LowZ** e misura la **temperatura.**

La funzione **AutoLight** accende in automatico la retroilluminazione del display e le funzioni scritte sul commutatore e sulla tastiera. Incorpora anche una **torcia elettrica.**

Il **Bluetooth** con smartphone e tablet permette la visualizzazione e la memorizzazione dei valori misurati, grazie all'APP gratuita Uniks Meter



## M103

COD. METEL  
UNKM103



LISTINO  
€ 336,00

**MULTIMETRO CON DATALOGGER  
IEC-EN 61010-1, CAT III 1000V, CAT  
IV 600V TRMS**

M103 è un multimetro digitale **TRMS** con datalogger. L'ampio display a colori da **50.000** punti di misura permette la visualizzazione chiara dei valori ed il loro trend.

M103 è dotato di **Bluetooth** e grazie alla pratica e gratuita **App UNIKSMETER** è possibile registrare e visualizzare l'andamento in forma grafica.

Incorpora la funzione **4-20 mA**.

Effettua misure di **corrente e di tensione fino a 10A e 1000V AC/DC e AC+DC** con banda passante 10kHz.

Le batterie al litio ricaricabili ne garantiscono l'uso **fino a 12 ore di lavoro.**



## POWER1000

COD. METEL  
UNKPOWER1000

LISTINO  
€ 280,00

**PINZA AMPEROMETRICA TRMS AC 1000A  
INDUSTRIALE PER MISURA DI POTENZA  
CAT IV 600V, CAT III 1000V.**

POWER1000 (Ø48 mm) è una pinza pensata per chi lavora in ambito industriale ed è costruita secondo i più alti standard qualitativi e pensata per resistere a cadute.

Grazie alla **torcia integrata** è possibile illuminare le zone buie.

Esegue la misurazione **TRMS** di tensioni e correnti alternate, potenza attiva, fattore di potenza, cosphi, THD% ed armonica fino alla 25ª.

Tutte le misurazioni della potenza vengono effettuate in circuiti monofase e trifase bilanciati.



## IGHOST

COD. METEL  
UNKIGHOST



LISTINO  
€ 332,00

**TERMOCAMERA DA -10 °C A 330 °C  
206 x 156 pixel SENSORE TERMICO**

I-Ghost è una termocamera portatile dal design piccolo e moderno, può essere connessa ad uno **smartphone Android** tramite **USB-C o micro USB.** **Non necessita di alimentazione**, si avvia collegata al dispositivo.

Grazie all'APP IR-Uniks si possono effettuare scatti e registrazioni della zona interessata, visualizzare in tempo reale la temperatura, effettuare analisi avanzate includendo **punti, linee, aree** ed è possibile esportare il **report in PDF** e condividerlo con chi si vuole.

Il campo di temperatura è **-10°C - 330°C**



## GHOSTMETER

COD. METEL  
UNKGHOSTMETER

LISTINO  
€ 399,00

**MULTIMETRO PROFESSIONALE CON TERMO-  
CAMERA INCORPORATA CAT III 600V TRMS**

GHOSTMETER incorpora un multimetro digitale ed una termocamera in un unico strumento compatto utilizzabile da manutentori elettrici, in laboratorio o dai tecnici di climatizzazione.

Esegue misure di **Corrente fino a 10A e Tensione fino a 600V.**

La pratica termocamera incorporata ha un sensore termico con risoluzione **80 x 80 pixel e 50Hz** di refresh video.

Grazie alla **torcia integrata** è possibile illuminare zone buie di lavoro.



# OFFERTA

## PREZZI SPECIALI

**ENERGY**  
**XA**

COD. METEL UNKENERGYXA

**ANALIZZATORE DI RETE**  
**CLASSE A**



**ENERGY**  
**XS**

COD. METEL UNKENERGYXS

**ANALIZZATORE DI RETE**  
**CLASSE S**

LISTINO  
~~€ 1.794,00~~  
**€ 1.399,00**

LISTINO  
~~€ 3.845,00~~  
**€ 2.999,00**

- Tensione: TRMS, picco, fattore di cresta
- Corrente: TRMS, picco, fattore di cresta
- Potenza (attiva, reattiva, apparente)
- Misure di potenza conformi allo standard IEEE 1459
- VFD (azionamenti a frequenza variabile)
- Squilibrio, misurazione flicker
- Analisi armonica e interarmonica fino a 50°
- Misurazione THD
- Energia (attiva, reattiva, generata, consumata)
- Acquisizione e registrazione di eventi interruzioni, buchi e picchi
- Analisi della qualità della potenza secondo EN 50160
- Registrazione fino a 7 allarmi regolabili
- Registrazione dei transitori (solo EnergyXA)
- Misurazione della temperatura
- Fattore di potenza, cosphi

Tutti i prezzi sono da considerarsi Iva esclusa  
I PREZZI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI SENZA PRAVISO


Promozione valida dal 1° Settembre 2019 fino ad esaurimento scorte

## DUAL METER

Misuratore laser 40m  
Flessometro 5m  
Aree



Ricaricabile tramite mini-USB



UNIKS SRL

Via Vittori 57,48018 - Faneza (RA) - Italy

Tel. 0546 623002 Fax.0546 623691

<http://www.uniks.it> Email: [info@uniks.it](mailto:info@uniks.it)